

ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ 2012

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14

Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 41 13.2.2020, σ. 1.	Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2020/177 της Επιτροπής της 11 <sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ, των οδηγιών της Επιτροπής 93/49/ΕΟΚ και 93/61/ΕΟΚ και των εκτελεστικών οδηγιών 2014/21/ΕΕ και 2014/98/ΕΕ όσον αφορά τους επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς σχετικά με τους σπόρους και άλλο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό».
63(Ι) του 1998 173(Ι) του 2002 173(Ι) του 2007 61(Ι) του 2012.	Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το άρθρο 14 του περί Σπόρων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:
Συνοπτικός τίτλος.	1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Σπόρων (Σιτηρά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμούς του 2002 έως 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Σπόρων (Σιτηρά) Κανονισμοί του 2002 έως 2020.
Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): 27.9.2002 15.4.2005 10.2.2006 9.3.2007 22.10.2010 13.7.2012 7.2.2014 18.11.2016 30.6.2017 3.5.2019.	
Τροποποίηση του Παραρτήματος I των βασικών κανονισμών.	2. Το Παράρτημα I των βασικών Κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:  (α) Με την αντικατάσταση του σημείου Α της παραγράφου (3) αυτού, με το ακόλουθο σημείο:  «Α. <i>Oryza sativa</i> :  Ο αριθμός των φυτών που μπορούν να αναγνωριστούν σαφώς ως άγρια φυτά ή φυτά ερυθρόσπορα δεν υπερβαίνει:  - Το μηδέν (0) για την παραγωγή βασικών σπόρων,  - Το ένα ανά εκατό τετραγωνικά μέτρα (1/100μ <sup>2</sup> ) για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων, πρώτης και δεύτερης γενεάς.»  (β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (6) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο:  «(6) (α) Η καλλιέργεια είναι ουσιαστικά απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς που μειώνουν τη χρησιμότητα και την ποιότητα των σπόρων.  (β) Η καλλιέργεια επίσης συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αφορούν τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και τους ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας («ΡΕΟΜΚ») που προβλέπονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031(*), καθώς και με τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.  (γ) Η παρουσία ΡΕΟΜΚ στις καλλιέργειες συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις, όπως ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Μύκητες και ωομύκητες				
ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ	Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)	Όρια για την παραγωγή προβασικών σπόρων	Όρια για την παραγωγή βασικών σπόρων	Όρια για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Όχι περισσότερα από 2 συμπτωματικά φυτά ανά 200 m <sup>2</sup> σε επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν σε κατάλληλες χρονικές στιγμές επί αντιπροσωπευτικού δείγματος των φυτών σε κάθε καλλιέργεια.	Όχι περισσότερα από 2 συμπτωματικά φυτά ανά 200 m <sup>2</sup> σε επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν σε κατάλληλες χρονικές στιγμές επί αντιπροσωπευτικού δείγματος των φυτών σε κάθε καλλιέργεια.	<p><u>Πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενεάς (C1):</u> Όχι περισσότερα από 4 συμπτωματικά φυτά ανά 200 m<sup>2</sup> σε επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν σε κατάλληλες χρονικές στιγμές επί αντιπροσωπευτικού δείγματος των φυτών σε κάθε καλλιέργεια.</p> <p><u>Πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης γενεάς (C2):</u> Όχι περισσότερα από 8 συμπτωματικά φυτά ανά 200 m<sup>2</sup> σε επιτόπιες επιθεωρήσεις που διενεργήθηκαν σε κατάλληλες χρονικές στιγμές επί αντιπροσωπευτικού δείγματος των φυτών σε κάθε καλλιέργεια.</p>
Νηματούδεις				
ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ	Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)	Όρια για την παραγωγή προβασικών σπόρων	Όρια για την παραγωγή βασικών σπόρων	Όρια για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

(\* ) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ.4).»

Τροποποίηση του 3. Το Παράρτημα II των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

Παραρτήματος II των βασικών κανονισμών. (1) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(3) (α) Οι σπόροι είναι ουσιαστικά απαλλαγμένοι από επιβλαβείς οργανισμούς που μειώνουν τη χρησιμότητα και την ποιότητα των σπόρων.

(β) Οι σπόροι συμμορφώνονται επίσης με τις απαιτήσεις που αφορούν τους ενωσιακούς επιβλαβείς

οργανισμούς καραντίνας, τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και τους ΡΕΟΜΚ που προβλέπονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, καθώς και με τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(γ) Η παρουσία ΡΕΟΜΚ στους σπόρους και τις αντίστοιχες κατηγορίες συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις, όπως ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

<b>Νηματώδεις</b>				
<b>ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ</b>	<b>Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)</b>	<b>Όρια για τους προβασικούς σπόρους</b>	<b>Όρια για τους βασικούς σπόρους</b>	<b>Όρια για τους πιστοποιημένους σπόρους</b>
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0%
<b>Μύκητες</b>				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Ουσιαστικά απαλλαγμένο	Ουσιαστικά απαλλαγμένο	Ουσιαστικά απαλλαγμένο

» (2) Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (3) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (4):

«(4) Η παρουσία μυκηλιακών κατασκευών στους σπόρους και τις αντίστοιχες κατηγορίες συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις, όπως ορίζονται στον πίνακα:

Κατηγορία	Μέγιστος αριθμός μυκηλιακών κατασκευών, όπως σκληρώτια ή εργότια, σε δείγμα βάρους που καθορίζεται στη στήλη 4 του Παραρτήματος IV
1	2
Σιτηρά πλην των υβριδίων <i>Secale cereale</i> :	
- Βασικοί σπόροι	1
- Πιστοποιημένοι σπόροι	3
Υβρίδια <i>Secale cereale</i> :	
- Βασικοί σπόροι	1
- Πιστοποιημένοι σπόροι	4 (*)

(\*) Η παρουσία πέντε (5) μυκηλιακών κατασκευών, όπως σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων ή εργοτίων, σε δείγμα καθορισμένου βάρους θεωρείται ότι είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές, όταν δεύτερο δείγμα του ίδιου βάρους δεν περιέχει περισσότερες από τέσσερις (4) μυκηλιακές κατασκευές.»